

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AHQP012 [9, X]	<b>Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	56,11			2	ATM
AHQP013 [O, 9]	<b>Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	39,07			2	ATM

#### 01.01.01.03 Étude des latences et des réflexes

ADQP014 [O, I]	<b>Mesure du réflexe trigéminopalpebral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétérin</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	43,58			2	ATM
AHQB019 [O, X]	<b>Mesure des latences des réflexes sacraux</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	54,10			2	ATM
AHQD003 [I]	<b>Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	61,12			2	ATM
AHRP001 [I, X]	<b>Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	67,13			2	ATM
AHQP900	<b>Mesure du réflexe nociceptif R III</b>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQP016	<b>Mesure des réflexes H et/ou T</b>	1	0				2	ATM

#### 01.01.01.04 Électroencéphalographie [EEG]

AAQP007 [F, P, S, U]	<b>Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes</b> <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	57,60			2	ATM
AAQP011 [F, P, S, U, O, I]	<b>Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade</b> <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues (YYYY456)</i>	1	0	73,30			2	ATM
AAQP006 [I, X]	<b>Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement vidéo</b> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié</i>	1	0	105,37			2	ATM
AAQP010 [X]	<b>Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>	1	0	159,49			2	ATM
AAQP002 [X]	<b>Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins 8 dérivation, pendant au moins 24 heures [Holter EEG]</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues Environnement : spécifique</i>	1	0	145,97			2	ATM
AAQP009 [9, I]	<b>Électroencéphalographie avec quantification, sur au moins 32 dérivation</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	78,31			2	ATM
AAQP900	<b>Électroencéphalographie avec modélisation de sources, sur au moins 32 dérivation</b>	1	0	Non pris en charge			2	ATM

#### 01.01.01.05 Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique

*Avec ou sans : stimulation*

AALA002 [A, J, K]	<b>Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie</b> <i>anesthésie (GELE001, YYYY189)</i>	1	0	272,83			1	ADC
		4	0	178,05			1	ADA
AALB002 [A, J, K]	<b>Implantation d'électrode intracrânienne pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique</b> <i>anesthésie (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)</i>	1	0	627,00			1	ATM
		4	0	261,87			1	ADA
AAQP013 [F, I, X]	<b>Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures</b>	1	0	256,90			2	ATM
AAQP003 [F, I]	<b>Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	70,80			2	ATM
AAQP012 [F, I, X]	<b>Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>	1	0	256,90			2	ATM

#### 01.01.01.06 Polysomnographie

*La polysomnographie inclut la réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux dérivation, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivation, électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des enregistrements suivants :*

- électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation supplémentaires,
- électromyographie sur au moins 2 dérivation supplémentaires,
- paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO2, fréquence cardiaque).

*Avec ou sans : détermination des réglages d'un appareil respiratoire à pression positive continue [PPC] et leur adaptation manuelle.*

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Indication : diagnostic, contrôle et adaptation du syndrome d'apnée du sommeil, diagnostic de la narcolepsie avec ou sans catalepsie Facturation : diagnostic initial, examen de contrôle après un délai de 3 mois, éventuel examen annuel de contrôle</i>							
AMQP009 [I]	<b>Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues et les pneumologues Environnement : spécifique</i>	1	0	106,44			2	ATM
AMQP010	<b>Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32			2	ATM
AMQP011	<b>Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32			2	ATM
AMQP012 [9, I]	<b>Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	181,53			2	ATM
AMQP013 [9, I]	<b>Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	181,53			2	ATM
AMQP014 [X]	<b>Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	200,07			2	ATM
AMQP015 [X]	<b>Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	200,07			2	ATM

#### 01.01.01.07 Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux

AJQP001	<b>Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface</b>	1	0				2	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----

#### 01.01.02 Étude des pressions du système nerveux

##### 01.01.02.01 Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux

*La pose d'un capteur de pression du liquide cébrospinal inclut la mesure initiale de la pression.*

ABLB001 [J, K, 9]	<b>Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques</b> <i>(ACQP002, ZZLP025)</i>	1	0	99,26			1	ADC
ABLB002 [F, J, K, P, S, U, I]	<b>Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne</b> <i>(ZZLP030)</i>	1	0	102,97			1	ADC
ABLB003 [F, J, K, P, S, U, 9]	<b>Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne</b> <i>(ZZLP030)</i>	1	0	91,04			1	ADC
AFLB004	<b>Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cébrospinal et tests dynamiques</b> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ADC
ABGA001	<b>Ablation d'un capteur de pression intracrânienne</b> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ADC

##### 01.01.02.02 Surveillance continue de la pression intracrânienne

ABQP001	<b>Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures</b>	1	0				2	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----

##### 01.01.03 Échographie du système nerveux

*A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)*

AAQM002 [F, P, S, U]	<b>Échographie transfontanelle de l'encéphale</b> <i>(ZZQM005)</i>	1	0	37,80			2	ADE
AEQM001 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de la moelle épinière</b>	1	0	37,80			2	ADE

##### 01.01.04 Radiographie du système nerveux

AEQH002 [E, F, P, S, U, Z]	<b>Myélographie cervicale</b> <i>(YYYY057)</i>	1	0	106,40			2	ADI
AEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	<b>Myélographie dorsale et/ou lombale</b> <i>Avec ou sans : saccoradiculographie (YYYY057)</i>	1	0	106,40			2	ADI
AFQH003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	<b>Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner]</b> <i>(YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	106,40			1	ADI
AFQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	<b>Saccoradiculographie</b> <i>(YYYY057)</i>	1	0	106,40			2	ADI
AFQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	<b>Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale</b> <i>(YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	106,40			1	ADI

##### 01.01.05 Scanographie du système nerveux

ACQK001	<b>Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste</b>	1	0	25,27			2	ADI
---------	--	---	---	-------	--	--	---	-----